

# GLAMORA

## Madama Butterfly System

### Ficha técnica

#### 1. Descripción

Para Madama Butterfly Collection Glamora ha desarrollado una serie de materiales con alma natural pensados para combinarse en armonía entre sí, expresión de una mirada que abraza contemporaneidad y tradición. Entre ellos, **GlamBirch**, una ligera lámina de abedul que enfatiza la esencia cálida e la madera. **GlamRafia**, elaborado con fibras vegetales trenzadas, definido por un ritmo visual denso e irregular que juega con la luz multiplicando sus efectos. **GlamCork** confía su belleza matérica al corcho blanqueado y es capaz de regalar a los espacios una atmósfera elegante. Y, por último, **GlamVelour**, suave al tacto y a la vista como el terciopelo, pensado para embellecer el espacio con delicadeza en una paleta de tonos tenues. Materiales que viven en combinación con **GlamPure**, tejido no tejido realizado en lino y viscosa 100 %, y con **GlamSatin**, viscosa con polvo mineral caracterizada por un acabado especial iridiscente que evoca los destellos de la seda.

#### 2. Usos

Madama Butterfly System rappresenta la soluzione ideale per rivestire superfici interne verticali di ambienti classici e contemporanei.

#### 3. Preparación de la superficie a revestir

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde [glamora.it](http://glamora.it) en la página *Materials & Installation*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar el revestimiento está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15°C y 35°C.

##### En presencia de un enlucido nuevo.

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar el revestimiento.

##### En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar el revestimiento.

# GlamBirch

## 1. Descripción

Una ligera hoja de abedul que realza la cálida esencia de la madera.

## 2. Características técnicas

Peso	470 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>
Espesor	0,46 mm
Aspecto	Leñoso
Composición	Frente: 100% chapa de madera de abedul Espalda: 100% tela no tejida
Reacción al fuego	ASTM E84 Class A
Lavabilidad	Resistente al lavado, tal y como se indica en el punto 4 «Limpieza y mantenimiento»
Código aduanero	5905000

## 3. Certificaciones

FSC®	FSC-STD-40-004 version 3.0 Standard for Chain of Custody
------	---

## 4. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el *Manual de Consejos para el Cuidado y el Mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials & Installation*, en [glamora.com](http://glamora.com). Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamBirch es un revestimiento mural lavable. Como el revestimiento está hecho de fibras naturales, debe manipularse con el máximo cuidado. En caso de que el revestimiento mural se manche, se debe limpiar suavemente para eliminar inmediatamente cualquier impureza o mancha de la superficie. Utilice una esponja húmeda (por el lado no abrasivo) o un paño de microfibra húmedo, mojados con agua tibia limpia, sin frotar.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

# GlamCork

## 1. Descripción

Revestimiento de corcho blanqueado con belleza material, capaz de dar una atmósfera refinada.

## 2. Características técnicas

Peso	200 ( $\pm$ 10,0) g/m <sup>2</sup>
Espesor	0,55 mm
Aspecto	Corcho blanqueado de textura irregular
Composición	Frente: 100% corcho Espalda: 100% tela no tejida
Reacción al fuego	ASTM E84 Class A
Lavabilidad	Con esponja, tal y como se indica en el punto 4 «Limpieza y mantenimiento»
Código aduanero	5905000

## 3. Certificaciones

FSC®	FSC-STD-40-004 versión 3.0 Standard for Chain of Custody
------	---

## 4. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el *Manual de Consejos para el Cuidado y el Mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials & Installation*, en [glamora.com](http://glamora.com). Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamCork es un revestimiento que se puede esponjar. Significa que la superficie del papel pintado es permeable al agua y no tiene ningún acabado de recubrimiento o sellado. Por lo tanto, no se puede limpiar con un paño húmedo o esponja, es decir, no es lavable. En consecuencia, se deben evitar todas las manchas. Al tratarse de un revestimiento de fibras naturales, debe manipularse con sumo cuidado. Si el revestimiento de la pared se mancha, frote suavemente con un paño blanco absorbente para eliminar inmediatamente cualquier mancha antes de que se absorba y se seque.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

# GlamPure

## 1. Descripción

Tessuto-non-tessuto organico realizzato con materie prime vegetali, ecocompatibile e compostabile. Un materiale fibroso dal ridotto indice di conduttività termica che ne attesta le qualità isolanti e termoregolatrici.

## 2. Características técnicas

Peso	130 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>
Espesor	0,62 mm
Aspecto	Fibroso
Composición	Lino 65%, Viscosa 35%
Reacción al fuego	Euro class: B-s1, d0 (UNI EN 13501-1)
CE – EN 15102:2007+A1:2011	Revestimientos decorativos para paredes – en forma de rollos y paneles
Coefficiente de conductividad térmica	0,24 λ (W / (mK))
Resistencia a la tracción (MD)	> 150 N/5cm
Resistencia a la tracción (CD)	> 120 N/5cm
VOCs	Ausentes (EN 15102). El material no libera sustancias volátiles que puedan contaminar el aire interior.
Lavabilidad	No lavable. Tal y como se indica en el punto 4 «Limpieza y mantenimiento»
Codice doganale	56039390

## 3. Certificaciones

VOCs	FSC-STD-40-004 versión 3.0 Standard for Chain of Custody
Certificación para la seguridad química	OEKO-TEX® – Standard 100

Equivalente a:  
– Annex XVII di REACH  
– CPSIA  
– Chinese standard GB 18401:2010

## 4. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el *Manual de Consejos para el Cuidado y el Mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials & Installation*, en [glamora.com](http://glamora.com). Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamPure es un revestimiento mural no lavable, por lo que debe evitarse cualquier tipo de mancha. Como el revestimiento está hecho de fibras naturales, debe manipularse con el máximo cuidado. En caso de que el revestimiento mural se manche, límpielo con un paño blanco absorbente para eliminar cualquier mancha inmediatamente antes de que sea absorbida y se seque.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

# GlamRafia

## 1. Descripción

Un material y textura irregular compuesto por fibra vegetal tejida, ligera y resistente.

## 2. Características técnicas

Peso	226 (± 11,0) g/m <sup>2</sup>
Espesor	0,55 mm
Aspecto	Fibroso e irregular
Composición	Frente: 100% fibras de sisal Espalda: 100% tela no tejida
Reacción al fuego	ASTM E84 Class A
Lavabilidad	Con esponja, tal y como se indica en el punto 4 «Limpieza y mantenimiento»
Código aduanero	5905000

## 3. Certificaciones

FSC®	FSC-STD-40-004 versión 3.0 Standard for Chain of Custody
------	---

## 4. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el *Manual de Consejos para el Cuidado y el Mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials & Installation*, en [glamora.com](http://glamora.com). Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamRafia es un revestimiento que se puede esponjar. Significa que la superficie del papel pintado es permeable al agua y no tiene ningún acabado de recubrimiento o sellado. Por lo tanto, no se puede limpiar con un paño húmedo o esponja, es decir, no es lavable. En consecuencia, se deben evitar todas las manchas. Al tratarse de un revestimiento de fibras naturales, debe manipularse con sumo cuidado. Si el revestimiento de la pared se mancha, frote suavemente con un paño blanco absorbente para eliminar inmediatamente cualquier mancha antes de que se absorba y se seque.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

# GlamSatin

## 1. Descripción

Un material de la más alta calidad, consta de un tejido de viscosa con un acabado de superficie de polvo mineral.

## 2. Características técnicas

Peso	470 (± 20) g/m <sup>2</sup>
Espesor	0,46 mm
Aspecto	Sedoso
Composición	Viscosa 57% Resina y cargas minerales 25% Tejido no tejido 18%
Reacción al fuego	Euro class: B-s1, d0 (UNI EN 13501-1)
Lavabilidad	Resistente al lavado, tal y como se indica en el punto 4 «Limpieza y mantenimiento»
Código aduanero	48149070

## 3. Certificaciones

FSC®	FSC-C100728
Certificación para la seguridad química	OEKO-TEX® – Standard 100

Equivalente a:

- Annex XVII di REACH
- CPSIA
- Chinese standard GB 18401:2010

## 4. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el *Manual de Consejos para el Cuidado y el Mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials & Installation*, en [glamora.com](http://glamora.com). Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamSatin es un revestimiento mural lavable. Como el revestimiento está hecho de fibras naturales, debe manipularse con el máximo cuidado. En caso de que el revestimiento mural se manche, se debe limpiar suavemente para eliminar inmediatamente cualquier impureza o mancha de la superficie. Utilice una esponja húmeda (por el lado no abrasivo) o un paño de microfibra húmedo, mojados con agua tibia limpia, sin frotar.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

# GlamVelour

## 1. Descripción

Un tejido delicado y suave a la mano ya los ojos como el terciopelo.

## 2. Características técnicas

Peso	420 (± 20,5) g/m <sup>2</sup>
Espesor	0,78 mm
Aspecto	Aterciopelado
Composición	Anverso: PES 85%, Algodón 15% Espalda: 100% tela no tejida
Reacción al fuego	Euroclass C-s1, d0 (EN13501-1)
Lavabilidad	Con esponja, tal y como se indica en el punto 4 «Limpieza y mantenimiento»
Código aduanero	48142000

## 3. Certificaciones

FSC®	FSC-C100728
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006

## 4. Limpieza y mantenimiento

Antes de proceder a limpiar el revestimiento mural, le recomendamos que lea el *Manual de Consejos para el Cuidado y el Mantenimiento*, que puede descargarse en el apartado *Materials & Installation*, en [glamora.com](http://glamora.com). Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

GlamVelour es un revestimiento que se puede esponjar. Significa que la superficie del papel pintado es permeable al agua y no tiene ningún acabado de recubrimiento o sellado. Por lo tanto, no se puede limpiar con un paño húmedo o esponja, es decir, no es lavable. En consecuencia, se deben evitar todas las manchas. Al tratarse de un revestimiento de fibras naturales, debe manipularse con sumo cuidado. Si el revestimiento de la pared se mancha, frote suavemente con un paño blanco absorbente para eliminar inmediatamente cualquier mancha antes de que se absorba y se seque.

Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

## Advertencias

---

- Producto para uso profesional
  - Respetar las normas y reglamentos nacionales
  - Comprobar que el sustrato está perfectamente limpio, seco y plano
  - En caso de necesidad, solicitar la ficha de datos de seguridad
  - Para todo lo que no esté aquí incluido, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia de Glamora
- T +39 0536.076.403 – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)

*La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora.*

*Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.*